

Insecticides (1/2) - Pucerons d'hiver (màj : 21-08-2024)

* Le nombre d'application maximum correspond à celui autorisé pour le stade et l'usage correspondant au tableau. Pour ces produits, un maximum de 2 applications est cependant autorisé sur l'année/la culture s'il s'agit d'usages différents.

** Le nombre d'application maximum correspond à celui autorisé pour le stade et l'usage correspondant au tableau. Pour le seigle, 2 applications sont autorisées, tandis que 1 application est autorisée pour les autres cultures. Pour ces produits, un maximum de 2 applications est cependant autorisé sur l'année/la culture s'il s'agit d'usages différents.

*** Retrait des usages plein air uniquement

° Usage autorisé uniquement en automne

1. Pyréthrinoïdes ; 2. Carbamates ; 3. Carbamates + pyréthrinoïdes ; 4. Néonicotinoïde

Nom commercial	Composition	Mode d'action	N° autorisation	Formulation	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	DAR (jours)	Culture(s)								Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive											
									Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Avoine	Printemps	50%	75%	90%	le long des cours et plans d'eau	le long des bord de route, de drainage		
AFINTO	50% flonicamide	3	11146P/B	WG	39-75	0,16 kg/ha	2 (21 jours)	28		x													6	6	6	1	1	1
					39-77	0,14 kg/ha	1	-	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x							
AKAPULKO 100 CS	100 g/l lambda-cyhalothrine	1	1237P/P	CS	09-30	50 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		6	6	6	2	2	1
ALAKAZAM 500 WG	500 g/kg flonicamide	3	29564P/B	WG	39-75	0,16 kg/ha	2 (21 jours)	28			x												6	6	6	1	1	1
					39-77	0,14 kg/ha	1	-																				
APHICAR 100 EW	100 g/l cypermethrine	1	11251P/B	EW	-	0,25 l/ha	1/culture	21	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	10	-	-	10	
CARNADINE	200 g/l acétamipridre	4	34040P/B	SL	30-69	0,15 l/ha	1	28		x													-	-	10	-	-	10
CYPELCO	500 g/l cypermethrine	1	1198P/P	EC	09-30	40 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	6	6	10	5	1	
CYPERB	500 g/l cypermethrine	1	10357P/B	EC	09-30	40 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	6	6	10	5	1	
CYPERSTAR	200 g/l cypermethrine	1	9727P/B	EC	09-30	100 ml/ha	2/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	1	1	1	
CYTHRIN MAX	500 g/l cypermethrine	1	10106P/B	EC	09-30	40 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	6	6	10	5	1	
DECIS 15 EW	15 g/l deltamethrine	1	10646P/B	EW	12-30	420 ml/ha	1/culture*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	
DECIS EC 2,5	25 g/l deltamethrine	1	7172P/B	EC	09-30	200 ml/ha	2/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	
DELTA-GLOB 25 EC	25 g/l deltamethrine	1	11237P/B	EC	09-30	200 ml/ha	2/an (7 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1		
					51-59			-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
DELTAPHAR	25 g/l deltamethrine	1	10354P/B	EC	09-30	200 ml/ha	2/an (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	
DEMETRINA 25 EC	25 g/l deltamethrine	1	10943P/B	EC	09-30	200 ml/ha	2/an (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	
EVURE®	240 g/l tau-fluvalinate	1	10728P/B	EW	-	200 ml/ha	2	-	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		6	6	6	5	2	1	
FLONICASTAR	500 g/kg flonicamide	3	28847P/P	WG	39-75	0,16 kg/ha	2 (21 jours)	28			x											6	6	6	1	1	1	
					39-77	0,14 kg/ha		-	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
FLONIGOLD 500	500 g/kg flonicamide	3	32675P/P	WG	39-75	0,16 kg/ha	2 (21 jours)	28			x											6	6	6	1	1	1	
					39-77	0,14 kg/ha	1	-																				
FLUVELCO 240	240 g/l tau-fluvalinate	1	30901P/P	EW	≥ 61	0,15 l/ha	1	42		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	5	2	1	
					30-59	0,2 l/ha	2/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							

HINODE	500 g/kg flonicamide	3	10955P/B	WG	39-77	0,14 kg/ha	1/culture	-	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	1	1	1	
					39-75	0,16 kg/ha	2/culture (28 jours)	28			x																
INSECTINE	500 g/l cypermethrine	1	1331P/P	EC	09-30	40 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	6	6	10	5	1	
KARATE ZEON	100 g/l lambda-cyhalothrine	1	9231P/B ; 1067P/P	CS	09-30	50 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	
KARIS 100 CS	100 g/l lambda-cyhalothrine	1	10028P/B	CS	09-30	50 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	
KENDO	100 g/l lambda-cyhalothrine	1	29009P/B	CS	09-30 61-77	50 ml/ha	2/culture 1	30		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
KORADO 100 CS	100 g/l lambda-cyhalothrine	1	10377P/B	CS	09-30	50 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	
KUSTI	100 g/l lambda-cyhalothrine	1	29010P/B	CS	09-30 61-77	50 ml/ha	2/culture 1	30		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
LAMBDA 50 EC	50 g/l lambda-cyhalothrine	1	9749P/B	EC	09-30	100 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	
MARKATE 50 EC	50 g/l lambda-cyhalothrine	1	10888P/B	EC	09-30	100 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	
MAVRIK°	240 g/l tau-fluvalinate	1	7535P/B	EW	-	200 ml/ha	2	-	x		x		x		x		x		x		6	6	6	5	2	1	
MEZENE	25 g/l deltamethrine	1	10367P/B	EC	09-30	200 ml/ha	2/an (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	
NEXIDE (DLU : 30-09-2026)	60 g/l gamma-cyhalothrine	1	10110P/B	CS	09-30	75 ml/ha	2/culture	-	x	10	6	6	10	5	1												
NINJA	100 g/l lambda-cyhalothrine	1	9571P/B	CS	09-30	50 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	
PATRIOT PROTECH	15 g/l deltamethrine	1	10717P/B	EW	12-30	420 ml/ha	1/culture*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	
PIRIMOR	50 % pirimicarbe	2	6640P/B ; 1337P/P	WG	-	250 g/ha	2	35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	1	1	1	
POLECI	25 g/l deltamethrine	1	10304P/B	EC	09-30	200 ml/ha	2/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	6	6	10	5	1	
POLUX	25 g/l deltamethrine	1	32052P/B	EC	51-59 09-30	0,2 l/ha	1*	-	x	x	x	x							x	x	6	6	6	2	2	1	
RAVANE 50	50 g/l lambda-cyhalothrine	1	9647P/B	EC	09-30	100 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	
SCATTO	25 g/l deltamethrine	1	30220P/B	EC	09-30 51-59	200 ml/ha	2/an (14 jours) 1	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	
SHERPA 100 EW	100 g/l cypermethrine	1	11002P/B	EW	-	250 ml/ha	1	21	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	10	-	-	10	
SHERPA 200 EC	200 g/l cypermethrine	1	8968P/B	EC	09-30	100 ml/ha	2/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	1	1	1	
SHOORI	100 g/l flonicamide	3	33289P/B	OD	39-75	0,5 l/ha	1	28		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	1	1	1	
SPARROW (DLU : 03-08-2025)	100 g/l lambda-cyhalothrine	1	11079P/B	CS	09-30	50 ml/ha	2/culture	-	x	6	6	6	2	2	1												
SPARVIERO	100 g/l lambda-cyhalothrine	1	10179P/B ; 1336P/P	CS	09-30	50 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	
SPLENDOUR	25 g/l deltamethrine	1	10466P/B	EC	09-30	200 ml/ha	2/an (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	
SPLIT	15 g/l deltamethrine	1	10718P/B	EW	12-30	420 ml/ha	1/culture*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	
SUMI ALPHA	25 g/l esfenvalerate	1	8241P/B	EC	09-30	200 ml/ha	1	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	
TEPPEKI	500 g/l flonicamide	3	9526P/B ; 29297P/P	WG	39-77 39-75	0,14 kg/ha 0,16 kg/ha	1/culture 2/culture (28 jours)	28		x		x		x		x		x		x	6	6	6	1	1	1	
VELMERI 500 WG	500 g/kg flonicamide	3	34100P/B	WG	39-77 39-75	0,14 kg/ha 0,16 kg/ha	1	-											x		6	6	6	1	1	1	
VSM PIRIMICARB (DLU : 31-10-2025)	50 % pirimicarbe	2	1368P/P	WG	-	250 g/ha	2	35	x	6	6	6	1	1	1												
WOPRO DELTAMETHRIN 2,5 EC	25 g/l deltamethrine	1	1394P/P	EC	09-30	200 ml/ha	2/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	

Insecticides (2/2) - Cécidomyies (màj : 21-08-2024)

Nom commercial	Composition	Mode d'action	N° autorisation	Formulation	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	DAR (jours)	Culture(s)								Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive													
									Orge				Ferme				Triticale				Épeautre		Seigle		Avoine		le long des cours et plans d'eau		le long des fossés de bord de route, de drainage	
									Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	50%	75%	90%			
AKAPULKO 100 CS	100 g/l lambda-cyhalothrine	1	1237P/P	CS	30-59	50 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	
DECIS 15 EW	15 g/l deltamethrine	1	10646P/B	EW	30-59	420 ml/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
DECIS EC 2,5	25 g/l deltamethrine	1	7172P/B	EC	30-59	200 ml/ha	2/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
DELTA-GLOB 25 EC	25 g/l deltamethrine	1	11237P/B	EC	30-59	200 ml/ha	2/an (7 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
DELTAPHAR	25 g/l deltamethrine	1	10354P/B	EC	30-59	200 ml/ha	2/an (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
DEMETRINA 25 EC	25 g/l deltamethrine	1	10943P/B	EC	30-59	200 ml/ha	2/an (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
EVURE	240 g/l tau-fluvalinate	1	10728P/B	EW	30-59	200 ml/ha	2 (10 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	5	2	1
FLUVELCO 240	240 g/l tau-fluvalinate	1	30901P/P	EW	30-59	0,2 l/ha	2/an (10 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	5	2	1
KARATE ZEON	100 g/l lambda-cyhalothrine	1	9231P/B ; 1067P/P	CS	30-59	50 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
KARIS 100 CS	100 g/l lambda-cyhalothrine	1	10028P/B	CS	09-30	50 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
KENDO	100 g/l lambda-cyhalothrine	1	29009P/B	CS	30-59	50 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
KORADO 100 CS	100 g/l lambda-cyhalothrine	1	10377P/B	CS	30-59	50 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
KUSTI	100 g/l lambda-cyhalothrine	1	29010P/B	CS	30-59	50 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
LAMBDA 50 EC	50 g/l lambda-cyhalothrine	1	9749P/B	EC	30-59	100 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
MARKATE 50 EC	50 g/l lambda-cyhalothrine		10888P/B	EC	30-59	100 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
MAVRIK	240 g/l tau-fluvalinate	1	7535P/B	EW	30-59	200 ml/ha	2 (10 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	5	2	1
MEZENE	25 g/l deltamethrine	1	10367P/B	EC	30-59	200 ml/ha	2/an (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1

NEXIDE (DLU : 31-09-2026)	60 g/l gamma-cyhalothrine	1	10110P/B	CS	09-30	75 ml/ha	2/culture	-	x	x												10	6	6	10	5	1
				CS	30-59	75 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	6	6	10	5	1
				CS	60-77	75 ml/ha	2/culture	30		x	x												10	6	6	10	5
NINJA	100 g/l lambda-cyhalothrine	1	9571P/B	CS	30-59	50 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
PATRIOT PROTECH	15 g/l deltamethrine	1	10717P/B	EW	30-59	420 ml/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
POLECI	25 g/l deltamethrine	1	10304P/B	EC	30-59	200 ml/ha	2/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	6	6	10	5	1
POLUX	25 g/l deltamethrine	1	32052P/B	EC	30-59	0,2 l/ha	2/an (7 jours)	-	x	x	x	x								x	x	6	6	6	2	2	1
RAVANE 50	50 g/l lambda-cyhalothrine	1	9647P/B	EC	30-59	100 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
SCATTO	25 g/l deltamethrine	1	30220P/B	EC	30-59	200 ml/ha	2/an (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
SPARROW (DLU : 03-08-2025)	100 g/l lambda-cyhalothrine	1	11079P/B	CS	30-59	50 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	
				CS	30-59	50 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
SPARVIERO	100 g/l lambda-cyhalothrine	1	10179P/B ; 1336P/P	CS	30-59	50 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
SPLENDOUR	25 g/l deltamethrine	1	10466P/B	EC	30-59	200 ml/ha	2/an (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
SPLIT	15 g/l deltamethrine	1	10718P/B	EW	30-59	420 ml/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
WOPRO DELTAMETHRIN 2,5 EC	25 g/l deltamethrine	1	1394P/P	EC	30-59	200 ml/ha	2/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1